

CATALOGUE DES TYPES DE MAMMIFÈRES DU MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE.

ORDRE DES RONGEURS ¹

I. — SCIUROMORPHES

Par P. RODE.

Assistant au Muséum (Laboratoire de Zoologie des Mammifères).

FAMILLE DES ANOMALURIDÉS

Genre : **ANOMALURUS** Waterhouse (1843).

273. — **Anomalurus erythronotus** A. M. Edwards ♂ — Holotype.
— L'Anomalure à dos rouge.

Anomalurus erythronotus A. M. Edw.

Provenance : Gabon. M. Laglaize. — N° 1879-2111 (10).

Spécimen monté en très bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

FAMILLE DES PTÉROMYIDÉS

Genre : **PTEROMYS** G. Cuvier (1800).

274. — **Pteromys inornatus** Is. Geoffroy. Holotype. — Le Pteromys de Jacquemont.

Provenance : Inde. Hautes Vallées de l'Himalaya, par Jacquemont (1833). Type de l'espèce et de la figure de la partie mammalogique du voyage de Jacquemont. — N° 32.

Spécimen monté en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

1. Ont paru précédemment : PRIMATES, *Bull. Mus.*, 1938, pp. 201-251 et 1939, pp. 434-439. — CHIROPTÈRES : *Bull. Mus.*, 1944, pp. 227-252. — INSECTIVORES : *Bull. Mus.*, 1942, pp. 307-314 et 382-387.

273. — A.-M. EDWARDS. — *C. R. Ac. Sc.*, 1879, 89, p. 771. — HUET, *Nouvelles Arch. Muséum*, 1883, p. 285, pl. 21.

274. — IS. GEOFFROY. — *Voyage de Jacquemont*, Zool., 1844, p. 62, pl. IV.

Bulletin du Muséum, 2^e série, t. XV, n° 5, 1943.

275. — **Pteromys alborufus** A. M. Edwards. Holotype. — Le Pteromys blanc et roux.

Pteromys alborufus A. M. Edwards.

Provenance : Moupin, par M. A. David. Juin 1869. — N° 1870-42 (16). Cat. voy. N° 99.

Spécimen monté en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

276. — **Pteromys melanopterus** A. M. Edwards. Holotype. — Le Pteromys à ailes noires.

Pteromys melanopterus A. M. Edwards.

Provenance : Chine, par M. Fontanier. — N° 1867-554 (39).

Spécimen monté en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

- 277 et 277 a. — **Pteromys xanthipes** A. M. Edwards. Holotype et Paratype. — Le Pteromys aux pattes jaunes.

Pteromys xanthipes A. M. Edwards.

Provenance : Chine (M. Fontanier). — N° 1867-555 et 556 (42).

Deux spécimens montés, sur le même plateau, en bon état. La tête osseuse du N° 555 est enlevée et disparue. Celle du N° 556 est restée dans la peau.

Genre : **SCIUROPTERUS** F. Cuvier (1823).

278. — **Sciuropterus Marchei** A. M. Edwards ♂. Holotype. — Le Sciuroptère de Marche.

Sciuropterus marchei A. M. Edwards.

Provenance : Philippines. M. Marche (Ile Paragua). — N° 1884-1824 (72) « non publié ».

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

- 278 a. — **S. Marchei** ♀. Allotype.

Même provenance. — N° 1884-1825 (71) « non publié ».

Spécimen monté en bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

275. — A.-M. EDWARDS. — *C. R. Ac. Sc.*, LXX, 1870, p. 342. — *Rech. Mamm. Thibet*, 1872, p. 298, pl. XV, A, fig. 1 et XLV.

276. — A.-M. EDWARDS. — *Ann. Sc. Nat. Zool.*, VIII, 1867, p. 375. — *Rech. Mamm. Thibet*, 1872, p. 168, pl. XV A, fig. 2.

277. — A.-M. EDWARDS. — *Ann. Sc. Nat. Zool.*, 1867, p. 375. — *Rech. Mamm. Thibet*, 1872, p. 171, pl. XIV et XV A, fig. 3, 3 a, 3 b.

278. — A.-M. EDWARDS. — Non publié.

FAMILLE DES SCIURIDÉS

Genre : **SCIURUS** L. (1766).

ÉCUREUILS D'EUROPE

279. — **Sciurus vulgaris var. alpinus** Geoff. Saint-Hilaire et F. Cuvier. Holotype. — L'écureuil alpin.

Sciurus vulgaris alpinus G. S.-Hilaire, F. Cuv.

Provenance : Suisse. Échangé à M. Perrot. 1835. — N° 81.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

ÉCUREUILS ASIATIQUES.

280. — **Sciurus maximus** Gmelin. Holotype. — Le grand écureuil de la côte de Malabar.

Sciurus (Ratufa) indica (Erxleb.) (var.).

Provenance : de la côte de Malabar, par Sonnerat. Type de Buffon. — N° 93.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

281. — **Sciurus auriventer** Is. Geoff. ♂ Holotype. — L'écureuil à ventre doré.

Sciurus (Ratufa) bicolor (Sparrm.) (var.).

Provenance : Java par M. Diard. Voyage de Belanger. — N° 109.

Spécimen monté. Etat médiocre. Tête osseuse retirée et conservée.

- 281 a. — **S. auriventer** (Paratopotype ?).

Provenance : Sumatra. M. Diard. Reçu le 27 déc. 1821. — N° 110.

Spécimen monté. Etat médiocre. Tête osseuse dans la peau.

282. — **Sciurus albiceps** Desmaret ♀. Holotype. — L'écureuil à tête blanche.

Sciurus (Ratufa) bicolor Sparrm (1778).

Provenance : Java par M. Leschenault. N° 1808-28 (113).

Spécimen monté, état médiocre. Tête osseuse retirée et disparue.

279. — GEOFF. SAINT-HILAIRE et F. CUVIER. — *Hist. Nat. Mamm.*, fasc. 24, pl. 237-1821.

280. — GMELIN in L. — *Syst. Nat.*, 1788, I, p. 149.

281. — IS. GEOFFROY. — *Mag. Zool.*, 1832, pl. V, Voy. Belanger. *Zool.*, 1834, p. 150.

282. — DESMARETS. — *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, X. 1817, p. 105.

283. — **Sciurus germanii** A. M. Edwards. Holotype. — L'écureuil de Germain.

Sciurus (Callosciurus) finlaysoni (Horsf.).

Provenance : Ile de Poulou Condore, par M. Germain en 1865. — N° 1865-429 (126).

Spécimen monté, en très bon état. Tête osseuse dans la peau.

283 a et b. — **Sc. germanii**. Paratypes.

Provenance : Poulou Condore. M. Germain. — N° 1867-391 (125) et 1868-1104 (127).

Spécimens montés, en très bon état. Têtes osseuses dans les peaux.

284. — **Sciurus Bocourtii** A. M. Edwards. Holotype. — L'écureuil de Bocourt.

Sciurus (Callosciurus) finlaysoni (Horsf.) var. **Bocourti**.

Provenance : Siam, par M. de Montigny, en 1860. — N° 1860-123 (135).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

284 a et b. — **S. Bocourtii**. Paratypes.

Provenance : Siam, par M. de Montigny en 1860. — N° 1860-124 et 125 (136 et 134).

Spécimens montés, en bon état. Têtes osseuses dans les peaux.

284 c. — **S. Bocourtii**. Paratopotype.

Un quatrième spécimen, inscrit dans les collections comme type a été tué à Ajuthia au nord de Bangkok (Siam) par M. Bocourt. Il porte le N° 1862-1233. On peut le considérer comme un paratopotype, d'autant plus que Milne-Edwards en fait état dans la description de l'espèce.

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

285. — **Sciurus Harmandii** A. M. Edwards. Holotype. — L'écureuil d'Harmand.

Sciurus (Callosciurus) finlaysoni Horsf. (type D).

Provenance : Ile Phu-Coq (Cambodge) par M. Harmand. — N° 1876-124 (138).

283. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. et Mag. Zool.*, 1867, p. 193.

284. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. et Mag. Zool.*, 1867, p. 193.

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée sans maxillaire inférieure.

285 *a, b, c.* — **Sc. Harmandii**. Paratypes.

Provenance : Ile Phu-Coq (Cambodge) par M. Harmand. — N° 1876-125, 126, 127 (140, 137, 139).

Spécimens montés, en assez bon état. Têtes osseuses retirées et conservées sans maxillaires inférieurs.

286. — **Sciurus leucogaster** A. M. Edwards. Holotype. — L'écureuil à ventre blanc.

Sciurus (Callosciurus) finlaysoni Horsf. 1824.

Provenance : Siam par M. Bocourt. — N° 1862-1241 (1303 A-224).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

287. — **Sciurus flavimanus** Is. Geoffroy. Holotype. — L'écureuil aux pattes fauves.

Sciurus (Callosciurus) flavimanus (Is. Geoffroy).

Provenance : de l'Inde « Je ne sais s'il vient de Ceylan par M. Leschenault ou de la Cochinchine par M. Diard ». — Dans la description, Is. Geoffroy ajoute « ... je ne puis dire si la découverte en est due à M. Leschenault de la Tour ou à M. Diard, une fâcheuse confusion ayant été faite entre les étiquettes de quelques objets dus aux recherches de ces deux voyageurs. »

N° 177. L'étiquette du plateau porte l'indication « Java » !

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

288. — **Sciurus griseiventer** Is. Geoffroy ♂. Holotype. — L'écureuil à ventre gris.

Sciurus nigrovittatus Horsfield, 1824.

Provenance : Java, par M. Diard. Envoi du 27 décembre 1821. — N° 246.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

Note. — Un spécimen inscrit comme type, mais portant la date de 1826 diffère du précédent par une double bande au niveau des flancs ; une bande blanche supérieure et une noire inférieure. Cet exemplaire appartiendrait plutôt à l'espèce : *Sciurus bilimitatus* Miller.

285. — Nous n'avons retrouvé aucune description de ce type, pourtant cité par J.-L. BONHOTE (*Proc. Zool. Soc.*, 1901, p. 54). Cette référence est d'ailleurs donnée par TROUËSSART (*Cat. Mamm.*, Vol. III, p. 313). Les têtes osseuses des 4 spécimens ont été retirées et conservées, mais sans indications permettant d'attribuer chaque tête à tel ou tel spécimen.

286. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. Mag. Zool.* 1867, p. 196.

287. — Is. GEOFFROY. — *Mag. Zool.*, cl. I, Ecureuils.

288. — Is. GEOFFROY. — *Mag. Zool.*, cl. I, Ecureuils.

289. — **Sciurus atrodorsalis** Gray ♂. Paratype (?) — L'Ecureuil à dos noir.

Sciurus atridorsalis Gray.

Provenance : Birmanie « Musée Britannique ». — N° 1879-530 (173).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

290. — **Sciurus Pernyi** A. M. Edwards. Holotype. — L'Ecureuil de Perny.

Sciurus pernyi A. M. Edwards.

Provenance : Setchuen (Chine) par Mgr. Perny. — N° 1868-1331 (200).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

291. — **Sciurus griseimanus** A. M. Edwards ♂. Holotype. — L'Ecureuil aux pattes grises.

Sciurus (Callosciurus) griseimanus A. M. Edwards.

Provenance : Saïgon. Donné par M. Rodolphe Germain, vétérinaire militaire, le 24 octobre 1864. — N° 1864-679 (167).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

- 291 a. — **Sc. griseimanus** ♀. Allotype.

Même provenance. — N° 1864-680 (168).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

- 291 b. — **Sc. griseimanus**, jeune. (Paratype).

Même provenance. — N° 1864-681 (166).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

292. — **Sciurus hippurus** Is. Geoffroy ♂. Holotype. — L'Ecureuil à queue de cheval.

Sciurus hippurus (Is. Geoff.).

Provenance : Java, par M. Diard. 1826. — N° 159.

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

- 292 a. — **Sc. hippurus**.

Provenance : Java par M. Diard (1832 ?) (Indication probablement erronée).

Spécimen monté en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

289. — GRAY. — *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1842, 10, p. 263.
290. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. Mag. Zool.*, 1867, p. 230.
291. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. Mag. Zool.*, 1867, p. 195.
292. — IS. GEOFFROY. — *Mag. Zool.*, 1832, I, pl. 6.

293. — **Sciurus albiceps** var. **Leschenaulti** Desmarest. Holotype.
— L'Ecureuil de Leschenault.

Sciurus macrourus Penn.

Provenance : Trinquemale (Ceylan) par M. Reynaud. Expédition : La Chevrette, 1829. — N° 115.

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

294. — **Sciurus pygerythrus** Is. Geoffroy. Holotype. — L'Ecureuil à croupion roux, ou Ecureuil de l'Irraouadi.

Sciurus pygerythrus Is. Geoff.

Provenance : Forêts de Syriani au Pegou (Birmanie), par M. Belanger, déc. 1829. — N° 286.

Spécimen monté, état médiocre. Tête osseuse dans la peau.

295. — **Sciurus Davidianus** A. M. Edwards. Holotype. — L'Ecureuil du Père David.

Sciurus davidianus A. M. Edwards.

Provenance : Montagnes de Pékin, par M. l'Abbé David. Août 1862 (607). — N° 1863-655 (273).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

- 295 a. — **Sc. Davidianus**. Paratopotype.

Provenance : de Chine, par le Père David. — N° 1864-580.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

296. — **Sciurus Dussumieri** A. M. Edwards. Holotype. — L'Ecureuil de Dussumier.

Sciurus (Taemiops) tristriatus Waterh.

Provenance : Inde (Côtes de Malabar) par M. Dussumier. — N° 1838 (292).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

297. — **Sciurus Rodolphii** A. M. Edwards. Holotype. — L'Ecureuil de Rodolphe Germain.

Sciurus (Taemiops) maclellandi rodolphei A. M. Edwards.

293. — DESMAREST. — *Mam.*, 1820, p. 335.

294. — IS. GEOFFROY. — *Mag. Zool.*, pl. I, Ecureuils.

295. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. Mag. Zool.*, 1867, p. 196.

296. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. Mag. Zool.*, 1867, p. 226.

297. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. Mag. Zool.*, 1867, p. 227.

Provenance : de Saïgon. Donné par M. Rodolphe Germain, vétérinaire militaire. — N° 1864-683 (318).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

298. — **Sciurus pyrrhocephalus** A. M. Edwards. Holotype. — L'Écureuil à tête rousse.

Sciurus (Taemiops) bermorei Blyth.

Provenance : Cochinchine. Donné par M. Rodolphe Germain, vétérinaire militaire à Saïgon, le 12 octobre 1864. — N° 1864-682.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

299. — **Sciurus insignis** Geoff. Saint-Hilaire et F. Cuvier. Holotype. — L'Écureuil rayé de Sumatra ou Lary.

Sciurus insignis F. Cuvier.

Provenance : Sumatra, par M. Duvaucel (1821). « Toupaye-Lari » des Malais. — N° 274.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

298. — A.-M. EDWARDS. — *Rev. Mag. Zool.*, 1867, p. 225.

299. — G. SAINT-HILAIRE et F. CUVIER. — *Hist. Nat. Mam.*, 1821, n° 233.